

Tabla 24. **Festucetum glaciali-pyrenaicae** Rivas-Martínez 1977 **veronicetosum aragonensis** Arbellá & Benito in Benito 2004

Inventario	P00317	P00315	P00306	P00307	P00309	P00316	P00311	P00310	P00314	P00313	P00312	P00308	
N.º de orden	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[Sin]
Altitud (m)	2370	2330	2280	2410	2340	2310	2380	2300	2330	2340	2360	2260	
Orientación	NE	SE	SE	S	SE	SE	E	SE	NE	SE	E	SE	
Inclinación (º)	40	35	30	40	35	40	35	30	25	35	35	30	
Cobertura total (%)	10	10	10	5	15	5	15	15	10	15	20	10	
Área (m ²)	100	50	50	40	50	30	60	100	30	80	60	80	
Características													
<i>Veronica aragonensis</i> (Dif.)	+	1	+	+	+	1	1	+	1	+	1	1	V
<i>Crepis pygmaea pygmaea</i>	1	1	1	+	1	1	+	1	+	1	1	+	V
<i>Linaria alpina alpina</i>	+	+	.	+	+	+	1	.	+	+	+	1	V
<i>Galium pyrenaicum</i>	+	+	+	+	.	+	.	+	+	+	.	.	IV
<i>Saxifraga oppositifolia</i>	+	.	.	+	.	.	+	+	+	.	.	1	III
<i>Rumex scutatus</i>	.	+	+	+	.	+	+	III
<i>Carduus carlinoides</i>	+	+	+	.	.	.	+	.	II
<i>carlinoides</i>	+	+	+	.	.	.	+	.	II
<i>Ranunculus parnassifolius</i>	+	.	.	+	+	.	.	+	II
<i>heterocarpus</i>	+	.	.	+	+	.	.	+	II
<i>Festuca glacialis glacialis</i>	+	+	1	II
<i>Festuca pyrenaica</i>	1	+	.	+	II
Acompañantes													
<i>Festuca gautieri scoparia</i>	1	+	+	1	1	1	1	1	1	1	1	+	V
<i>Helictotrichon sedenense</i>	+	+	1	.	1	+	+	+	+	1	1	+	V
<i>Thymus serpyllum</i>	+	.	+	1	+	.	+	+	+	+	.	.	IV
<i>Trifolium thalii</i>	+	.	+	.	+	+	+	.	.	.	+	+	III
<i>Sideritis hyssopifolia</i>	.	+	.	+	+	+	+	.	1	+	+	.	III
<i>Poa alpina</i>	+	+	.	.	.	+	+	II
<i>Valeriana montana</i>	.	+	+	.	+	.	.	+	II
<i>Carduus carlinifolius</i>	.	.	.	+	+	.	.	+	.	.	+	.	II
<i>carlinifolius</i>	.	.	.	+	+	.	.	+	.	.	+	.	II
<i>Lotus corniculatus</i>	+	+	.	+	.	II
<i>Leucanthemopsis alpina</i>	.	+	+	+	.	.	II
<i>alpina</i>	.	+	+	+	.	.	II
<i>Arenaria moehringioides</i>	.	.	.	+	+	+	.	II
<i>Anthyllis vulneraria</i>	.	.	.	+	.	.	+	.	+	.	.	.	II
<i>Saxifraga aizoides</i>	.	.	.	+	+	.	.	.	+	.	.	.	II
<i>Acinos alpinus</i>	+	+	+	II
<i>Taraxacum dissectum</i>	+	.	+	+	II
<i>Minuartia verna</i>	+	+	+	II

Características: *Borderea pyrenaica* en 4 y 5; *Campanula cochlearifolia* en 3.

Acompañantes: *Hieracium lactucella* en 8 y 10; *Leontodon pyrenaicus pyrenaicus* en 5; *Linum catharticum* en 2; *Paronychia kapela serpyllifolia* en 5 y 7; *Silene acaulis* en 5; *Vicia pyrenaica* en 11; *Vitaliana primuliflora canescens* en 5 y 8.

Localidades (todos los inventarios son de (ARBELLÁ, 1988: 24):

- [P00317]: A, Fanlo, al E de Punta las Loseras, BH5625, **typus**
- [P00315]: A, Fanlo, al S de Punta las Loseras, BH5625
- [P00306]: A, Fanlo, al E de Punta las Loseras, BH5625
- [P00307]: A, Fanlo, al S de Punta Custodia, BH5626
- [P00309]: A, Fanlo, al S de Punta las Loseras, BH5625
- [P00316]: A, Fanlo, al E de Punta Custodia Sur, BH5524
- [P00311]: A, Fanlo, al N de Punta las Loseras, BH5625
- [P00310]: A, Fanlo, al SE de Punta las Loseras, BH5625
- [P00314]: A, Fanlo, Punta Custodia Sur, BH5524
- [P00313]: A, Fanlo, al NW de Punta Custodia, BH5626
- [P00312]: A, Fanlo, al SE de Punta las Loseras, BH5625
- [P00308]: A, Fanlo, al S de Punta las Loseras, BH5625