

Tabla 31. *Rumici pseudoalpini-Chenopodietum boni-henrici* Carrillo & Vigo 1984

Inventario N.º de orden	PI0485 [1]	PI0329 [2]	AA0174 [3]	AA0101 [4]	PI0333 [5]	PI0484 [6]
Altitud (m)	2295	2180	2120	2050	2020	1960
Orientación	W	15	W	SSE	5	SE
Inclinación (º)	25	WSW	5	10-15	SW	20
Cobertura total (%)	100	100	100	97.5	100	100
Área (m ²)	40	40	25	50	10	15
Características de asociación y alianza (<i>Rumicion pseudalpini</i>)						
<i>Chenopodium bonus-henicus</i>	1.1	3.2	1	1	1.2	4.4
<i>Rumex pseudalpinus</i>	.	.	1	.	.	.
<i>Aconitum napellus vulgare</i> (dif.)	5.5	+
Características de unidades superiores						
<i>Urtica dioica dioica</i>	1.2	5.5	1	+	3.2	4.4
<i>Geranium pyrenaicum pyrenaicum</i>	+2	+3	1	2	+	.
<i>Sisymbrium austriacum chrysanthum</i>	4.3	2.2	+	.	.	.
<i>Alchemilla gr. vulgaris</i>	2.3	1.2	1	.	.	.
<i>Myosotis arvensis arvensis</i>	2.2	3.2	.	.	.	1.2
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	.	.	.	+	.	.
Acompañantes						
<i>Carduus carlinifolius carlinifolius</i>	+	+	+	.	+	.
<i>Dactylis glomerata</i>	+	.	3	.	.	+
<i>Taraxacum gr. officinale</i>	+	+	.	+	.	.
<i>Poa trivialis trivialis</i>	2.2	1.2	.	.	+	.
<i>Poa alpina</i>	.	2.3	2	1	.	.
<i>Festuca gr. rubra</i>	.	+2	2	3	.	.
<i>Trifolium repens repens</i>	.	+	2	+	.	.
<i>Conopodium majus</i>	.	(+)	.	1	.	+
<i>Trifolium pratense pratense</i>	+2	.	+	.	.	.
<i>Cerastium arvense</i>	.	.	+	+	.	.
<i>Agrostis capillaris</i>	.	.	.	1	1	.

Características: *Cirsium eriophorum richterianum* en 2, 4(1); *Galeopsis tetrahit* en 2(1.2); *Rumex longifolius* en 1(5.5).

Acompañantes: *Achillea millefolium* en 4; *Acinos alpinus* en 4; *Aconitum anthora* en 5; *Anthriscus sylvestris sylvestris* en 2; *Anthyllis vulneraria alpestris* en 4(+2); *Armeria bubanii* en 3, 4; *Arrhenatherum elatius sardoum* en 5(3.2); *Barbare intermedia* en 4(1); *Briza media* en 2(+.2); *Carduus argemone* en 1; *Crocus nudiflorus* en 4(1); *Daphne laureola* en 3; *Galii verum verum* en 5; *Heracleum sphondylium pyrenaicum* en 2; *Iris latifolia* en 4; *Merendera montana* en 3(1); *Phleum alpinum rhaeticum* en 2; *Plantago media* en 4; *Poa supina* en 4(3); *Rubus idaeus* en 2(2.3); *Rumex acetosa acetosa* en 6(1.2); *Rume crispus* en 6; *Rumex scutatus* en 5(3.3); *Saxifraga granulata* en 3; *Scrophularia alpestris* en 2[+]; *Senecio pyrenaicus pyrenaicus* en 3; *Silene cf. vulgaris* en 3(+.2); *Tragopogon crocifolius crocifolius* en 3; *Trifolium thalii* en 1(+.2); *Vicia sepium* e 5; *Vincetoxicum hirundinaria intermedium* en 5.

Localidades:

- 1 [PI0485]: O, Fanlo, Planeta de San Fertús, YN4428, 6-VIII-1998, JLB, 060898D
- 2 [PI0329]: O, Fanlo, bco. de Góriz, junto al refugio, BH5527, 19-VII-1999, JLB, 190799F
- 3 [AA0174]: O, Fanlo, Majadas frente a Góriz, BH5527, 18-VIII-1993, (ALDEZÁBAL, 1997: 597), dolomías, calizas; suelo de profundidad media (<20 cm aprox.)
- 4 [AA0101]: V, Fanlo, Mondiceto, BH5422, 1-X-1992, (ALDEZÁBAL, 1997: 597), caliza arcillosa y margas; suelo profundo (40-<<20 cm aprox.)
- 5 [PI0333]: P, Bielsa, Espierba, pista de la Estiba, BH6229, 18-VIII-1999, JLB, 180899D
- 6 [PI0484]: P, Bielsa, Faja Tormosa, BH5929, 25-VI-1997, JLB & Soriano, 2506971