

Tabla 41. Trifolio thalii-Nardetum strictae Rivas-Martínez & al. 1991 armerietosum bubanii Aldezábal & Benito ass. nova (invs. 1-21)  
gnaphaliotosum supinae Rivas-Martínez & al. 1991 (inv. 21)

Inventario	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[S/n]
Altitud (m)	2160	2320	2170	2360	2300	2420	2180	S	2280	2450	2190	2360	2120	2180	2110	2150	2110	2150	2150	2215	2250	
Orientación	NNW	-	W	SW	-	W	-	SW	SW	-	SSW	SW	SW	SW	SW	SW	E	S	S	S	S	
Inclinación (%)	15	<5	5-10	5	<5	30	<5	5-10	15	0	25-	30	<5	15	0	<5	0	<5	10	<5	20	
Cobertura total (%)	100	92.5	100	100	95	100	100	95	100	100	92.5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Área (m <sup>2</sup> )	25	25	25	25	25	25	25	25	25	100	25	100	25	100	25	100	100	100	100	16	30	
Características de asociación y alianza ( <i>Nardion</i> )																						
<i>Nardus stricta</i>	+	1.1	1.1	1	1	1	1	1	1.1	2	2.2	3	4.4	4	2	4	4	3	5.5	2	>	>
<i>Tribolium thalii</i> (dif.)	-	+ 2.2	1	1.1	1	2.2	2	1	2.2	1	3.3	1	2.2	1	2.2	1	1	1	1	3.3	3	
<i>Plantago alpina</i>	-	2.2	1.1	2.2	1	1.1	2	1.1	1.1	1	1.1	1	3.3	2	1.1	3	1	1	1	3.4	1	
<i>Tribolium alpinum</i>	1	3.3	+	1.1	+	1.1	+	1	1	+	1	1	1.1	1	1	1	2	+	+	+	+	
<i> Carex macrostylum</i>	2	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Geum montanum</i>	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Phleum alpinum</i>	+	-	r	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>rhaeticum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Cerastium arvense</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Características de orden (Canicetea curvulae) y clase ( <i>Juncetea trifoliae</i> )																						
<i>Leontodon pyrenaicus</i>	-	1.1	+	+	1.1	+	+	-	-	-	2	+	1	+	1	+	1	1	-	-	+	
<i>Pyreniaucus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Campanula scheuchzeri</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Botrychium lunaria</i>	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Euphrasia minima</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>minima</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Luzula spicata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>monsignatica</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Luzula nutans</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Genista campestris</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diferenciales de subasociación <i>armerietesum bubanii</i>																						
<i>Armeria bubanii</i>	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Potentilla crantzii</i>	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Potentilla crantzii</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i> Ranunculus gowani</i>	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Geranium cinereum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>cinereum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diferenciales de subasociación <i>gnaphaliotosum</i>																						
<i>Amelanchier ovalis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Amelanchier ovalis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Ranunculus gowani</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Geranium cinereum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>cinereum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Diferenciales de subasociación *gnaphaliotosum*



**Características de alianza (*Nardion*):** *Antennaria dioica* en 2; *Hieracium lactucella* en 21(2); *Jasione laevis* en 19; *Selinum pyrenaicum* en 15(1).

**Características de orden (*Cariceeta curvulae*) y clase (*Juncetea trifidae*) presentes en un inventario:** *Gentiana campestris* en 2, 5; *Anthoxanthum odoratum* en 19; *Phyteuma hemisphaericum* en 11; *Potentilla erecta* en 20(1-2).

**Acompañantes presentes en dos inventarios:** *Agrostis alpina* en 2(1.1), 5; *Alchemilla gr. alpina* en 9, 13; *Bryza media* en 13, 15(2); *Carex rupestris* en 9, 11; *Cerastium fontanum vulgare* en 6, 10; *Leontodon hispidus* en 13, 19; *Ranunculus parnassifolius heterocarpus* en 2(r), 5(r); *Sibbaldia procumbens* en 2, 15; *Silene rupestris* en 15, 19; *Trifolium montanum montanum* en 1, 13.

**Acompañantes presentes en un inventario.** En 1: *Cirsium acaule* acaule; *Medicago suffruticosa*; En 2: *Arabis alpina*; *Saxifraga moschata*; *Soldanella alpina alpina*. En 4: *Alchemilla gr. vulgaris*; *Chenopodium bonus-henricus*; *Potentilla brauniensis*; *Potentilla sativa*. En 9: *Alchemilla alpina ssp. sativa*. En 10: *Viola pyrenaica*. En 11: *Oxytropis neglecta* (1). En 13: *Androsace villosa*; *Plantago media*; *Polygonum alpestre*; *Primula farinosa*; *Theesium pyrenaicum pyrenaicum*. En 15: *Arenaria grandiflora grandiflora*; *Carex lepidocarpa*; *Festuca glacialis glacialis*. En 18: *Phyteuma orbiculare*. En 20: *Bromus erectus* (+2); *Campanula rotundifolia*; *Erigeron uniflorus uniflorus*; *Gallium verum verum* (1.1). En 21: *Plantago maritima serpentina* (1.1); *Arabis alpina*; *Alchemilla vulgaris xanthochlora* (1); *Gallium gr. pumilum*.

**Localidades de la tabla 41** (inventarios tomados de ALDEZBAL-1997: 574-, excepto los n.º 20 y 21):

- 1 [AA0118]: A, Fanlo, camino de Cdo. Anísco, por debajo Morron Arrabio, BH5827, 21-VII-1993, dolomías, calizas; suelo profundo (40<x<20 cm aprox.)
- 2 [AA0206]: O, Fanlo, Tobacor, YN4528, 31-III-1993, Flysch con carácter basáltico; suelo profundo (40<x<20 cm aprox.)
- 3 [AA0111]: O, Fanlo, de Góriz a Sierra Custodia, BH5626, 21-VII-1993, dolomías, calizas; suelo profundo (40<x<20 cm aprox.)
- 4 [AA0166]: O, Fanlo, ladera de Tobacor frente a Góriz y S. Custodia, YN4426, 18-VIII-1993, dolomías, calizas; suelo profundo (40<x<20 cm aprox.)
- 5 [AA0208]: O, Fanlo, Tobacor, YN4528, 31-III-1993, Flysch con carácter basáltico; suelo profundo (40<x<20 cm aprox.)
- 6 [AA0116]: A, Fanlo, camino de Cdo. Anísco, por debajo Morron Arrabio, BH5827, 21-VII-1993, margas; suelo profundo (40<x<20 cm aprox.)
- 7 [AA0112]: O, Fanlo, de Góriz a Sierra Custodia, BH5626, 21-VII-1993, dolomías, calizas; suelo profundo (40<x<20 cm aprox.). **Typus**
- 8 [AA0123]: O, Fanlo, circo de Góriz-Mte. Perdido, entre el ref. Góriz y El Fraile, BH5528, 28-VII-1993 dolomías, calizas; suelo profundo (40<x<20 cm aprox.)
- 9 [AA0105]: O, Fanlo, camino a La Brecha, YN4329, 20-VII-1993, margas; suelo profundo (40<x<20 cm aprox.)
- 10 [AA0030]: O, Fanlo, frente a Góriz, BH5427, 6-VIII-1991, dolomías, calizas; suelo profundo (40<x<20 cm aprox.)
- 11 [AA0135]: O, Torla, Faja de las Flores, sobre circo de Coitauero, YN4028, 1-VIII-1993, dolomías, calizas; suelo profundo (40<x<20 cm aprox.)
- 12 [AA0117]: A, Fanlo, camino de Cdo. Arrabio a Cdo. Anísco, por debajo Morón Arrabio, BH5827, 21-VII-1993, dolomías, calizas; suelo profundo (40<x<20 cm aprox.)
- 13 [AA0023]: O, Fanlo, junto al refugio de Góriz, BH52, 6-VIII-1991, dolomías, calizas; suelo muy profundo (>40 cm aprox.)
- 14 [AA0110]: O, Fanlo, cerca de Góriz, BH5626, 21-VII-1993, dolomías, calizas; suelo profundo (40<x<20 cm aprox.)
- 15 [AA0022]: O, Fanlo, junto al refugio de Góriz, BH5527, 6-VIII-1991, dolomías, calizas; suelo muy profundo (>40 cm aprox.)
- 16 [AA0029]: O, Fanlo, frente a Góriz, BH5427, 6-VIII-1991, dolomías, calizas; suelo profundo (40<x<20 cm aprox.)
- 17 [AA0028]: O, Fanlo, frente a Góriz, BH5427, 6-VIII-1991, dolomías, calizas; suelo profundo (40<x<20 cm aprox.)
- 18 [AA0021]: O, Fanlo, junto al refugio de Góriz, BH5527, 6-VIII-1991, dolomías, calizas; suelo muy profundo (>40 cm aprox.)
- 19 [AA0020]: O, Fanlo, junto al refugio de Góriz, BH5527, 6-VIII-1991, dolomías, calizas; suelo muy profundo (>40 cm aprox.)
- 20 [P10370]: A, Fanlo, Ribereja del bco. de Arrabio, BH5726, 15-VII-1999, JLB, 150798H
- 21 [P00592]: O, Fanlo, Góriz, al pie del Sourn de Ramond, BH52, (Rivas MARTÍNEZ & al., 1991b: 351)