

Tabla 55. *Carici parviflorae-Salicetum retusa* Rivas Martínez 1969 *typicum* (invs. 1-16) y *salicetosum pyrenaicae* Rivas Martínez & al. 1991

Inventory	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[Sin]
Nº de orden	2900	2800	2600	2380	2780	2900	2420	2420	2990	2760	2570	2980	3015	2700	2370	2660			
Altitud (m)	SE	SW	W	N	O	NE	N	SE	S	S	ESE	S	S	ESE	S	NW	SW		
Orientación	5	10	20	-	40	30	-	-	-	-	-	-	<5	-	35	20	25	25	
Inclinación (º)	85	100	90	-	60	90	-	-	-	-	-	-	10	-	100	100	100	100	
Cobertura total (%)	5	4	4	4	4	10	2	2	1	4	1	1	25	2	3	2	5	10	
Área (m²)																			
Características de asociación, alianza (<i>Arabidion coeruleae</i>) y unidades superiores																			
<i>Salix retusa</i>	2	2	3	1	1	3	4	+	3	5	3	4	3	4	5,5	5	3,3	4,4	
<i>Carex parviflora</i>	2	2	2	1	+	1	1	1	1	1	1	1	+	+	+	+	+ .	+ .	
<i>Ranunculus alpestris alpestris</i>	+	+	+	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+ .	+ .	
<i>Salix herbacea</i>	4	3	1	2	2	+	+	+	+	2	1	1	1	1	1	1	1,3	1,3	
<i>Omalotheca supina</i>	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ .	+ .	
<i>Veronica aphylla</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Sibbaldia procumbens</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Salix reticulata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Veronica alpina</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Soldanella alpina alpina</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Epilobium anagallidifolium</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diferenciales de subasociación																			
<i>Kobresia myosuroides</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Geranium cinereum cinereum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Salix pyrenaica</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Acompañantes																			
<i>Silene acaulis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Poa alpina</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Polygonum viviparum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Erigeron uniflorus uniflorus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Thalictrum alpinum</i>	2	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Carex curvula rosae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Arenaria purpurascens</i>	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Saxifraga moschata</i>	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Pratia glacialis alpina</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Festuca glaciata glaciata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Primula integrifolia</i>	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Gentiana gr. verna</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[Sín]
N.º de orden																			
<i>Veronica nummularia nummularia</i>	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Plantago alpina</i>	-	2	-	+	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+2	-	-	1,2
<i>Thymus gr. serpyllum</i>	+	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Minuartia verna</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Lotus corniculatus alpinus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Armeria alpina</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Botrychium lunaria</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Leontodon pyrenaicus pyrenaicus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Saxifraga praetermissa</i>	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Acompañantes con presencia inferior a 3: *Taraxacum dissectum* en 11 y 18; *Arenaria moehringioides* en 15 y 18(1,2); *Saxifrage oppositifolia* en 6(1) y 15(+,2); *Festuca pyrenaica* en 1 y 15; *Galium pyrenaicum* en 13 y 16; *Cardius carinoides carinoides* en 13 y 18; *Linaria alpina* alpina en 1 y 13; *Potentilla nivalis* en 5(1) y 15(+,2); *Artemisia gr. umbelliformis* en 6 y 15; *Campanula cochlearifolia* en 3(1) y 15; *Potentilla neumanniana* en 2 y 3; *Gentiana nivalis* en 4; *Oxytropis neglecta* en 13; *Euphrasia minima minima* en 3; *Trifolium thalii* en 13; *Helictotrichon sedentense* en 13; *Trisetum bae regense* en 18; *Draba aizoides aizoides* en 13; *Carex macrostylo* en 12; *Crepis pygmaea* en 13; *Alchemilla* sp. en 2; *Euphrasia gr. alpina* en 15; *Seraginella selaginoides* en 8; *Campanula gr. hybrida* en 18; *Euphrasia* sp. en 18(1,1); *Sagina saginoides* en 13; *Alchemilla* gr. *hybrida* en 5(2); *Valeriana apula* en 5(2).

Localidades de la tabla 5:

- [P00524]: O, Fanlo, Monte Perdido, vertiente meridional, BH5629, (RIVAS MARTINEZ, 1969: 246)
- [P00523]: O, Fanlo, Monte Perdido, vertiente meridional, BH5629, (RIVAS MARTINEZ, 1969: 246)
- [P00522]: O, Fanlo, Monte Perdido, vertiente meridional, BH5628, (RIVAS MARTINEZ, 1969: 246)
- [P00537]: Francia:65, Gavarnie (Hautes-Pyrénées), base de la Torre de Marboré, BH53, (RIVAS MARTINEZ & al., 1991b: 356)
- [P00529]: O, Fanlo, Gruta de Casteret, YN4330, (RIVAS MARTINEZ, 1969: 246)
- [P00528]: O, Fanlo, Casco de Marboré, YN4330, (RIVAS MARTINEZ, 1969: 246)
- [P00536]: Francia:65, Gavarnie (Hautes-Pyrénées), base de la Torre de Marboré, BH53, (RIVAS MARTINEZ & al., 1991b: 356)
- [P00535]: Francia:65, Gavarnie (Hautes-Pyrénées), base de la Torre de Marboré, BH53, (RIVAS MARTINEZ & al., 1991b: 356)
- [P00533]: O, Fanlo, del Tállion al Gabieto, YN4131, (RIVAS MARTINEZ & al., 1991b: 356)
- [P00532]: O, Fanlo, brecha de Roldán, al pie del pico Bacillicac, YN4230, (RIVAS MARTINEZ & al., 1991b: 356)
- [P00531]: O, Fanlo, brecha de Roldán, al pie del pico Bacillicac, YN4230, (RIVAS MARTINEZ & al., 1991b: 356)
- [P00530]: Francia:65, Gavarnie (Hautes-Pyrénées), refugio de Sarradets, YN45, (RIVAS MARTINEZ & al., 1991b: 356)
- [AA0177]: O, Fanlo, cara S del Monte Perdido sobre Góriz, BH5528, 19-VIII-1993, (ALDEZABAL, 1997: 571)
- [P00534]: O, Fanlo, del Tállion al Gabieto, YN4031, (RIVAS MARTINEZ & al., 1991b: 356)
- [P0491]: O, Fanlo, bajo el Gabieto Central, YN4031, 30-VIII-1997, JLB, 300897/M
- [P00525]: O, Fanlo, Monte Perdido, vertiente meridional, BH5629, (RIVAS MARTINEZ, 1969: 246)
- [P0489]: B, Torta, pto. de Bujaruelo bajo los Gabietos, YN4032, 20-VII-1995, JLB & LV, 200795C
- [P0492]: A, Fanlo, bajo el Sourn de Ramond hacia el Morón de Arrabio, BH5827, 11-X-1997, JLB, 110997/D