

Tabla 71. *Buxo sempervirentis-Quercetum rotundifoliae* Gruber 1974 (1-6)

Inventario N.º de orden	PI0192 [1]	PI0188 [2]	PI0191 [3]	PI0263 [4]	PI0190 [5]	PI0189 [6]
Altitud (m)	1470	1200	1450	845	1105	935
Orientación	SSW	SW	S	NNE	S	SE
Inclinación (º)	50	30	50	45	40-45	50
Cobertura arbóreo (%)	-	40	95	90	100	100
Altura arbóreo (m)	-	3	12	8	8-12	-
Cobertura arbustivo (%)	-	75	80	50	50	70
Altura arbustivo (m)	-	2	1-3	3	1,5-3	-
Cobertura herbáceo (%)	-	75	<10	10	15	10
Área (m <sup>2</sup> )	70	80	12	60	70	200
Características y diferenciales de tipo mediterráneo						
<i>Quercus ilex ballota</i>	5.5	3.2	5.5	5.5	5.5	3.3
<i>Quercus ilex ballota</i> (arbust.)	+	.	.	.	+	.
<i>Buxus sempervirens</i>	3.3	4.2	4.5	3.3	3.3	4.2
<i>Rubia peregrina</i>	2.2	.	+2	+	1.1	.
<i>Carex halleriana</i> (dif.)	+	2.2	1.2	.	.	.
<i>Juniperus oxycedrus</i> (dif.)	1.2	+	.	.	.	.
<i>Juniperus phoenicea phoenicea</i>	1.2	1.1	.	.	.	.
<i>Thymus vulgaris</i> (dif.)	.	1.2	.	.	.	.
<i>Phillyrea latifolia latifolia</i>	.	.	.	2	.	.
Acompañantes						
<i>Asplenium fontanum fontanum</i>	+2	+2	+2	+2	+	.
<i>Hedera helix helix</i>	+	.	+	1.2	1.2	1.1
<i>Asplenium trichomanes</i>	.	+2	+	+	1.2	1.2
<i>Rosa sp.</i>	+	+	+	.	+	.
<i>Rubus ulmifolius</i>	+	.	+2	.	+	.
<i>Ramonda myconi</i>	.	.	+	+	+	+
<i>Helleborus foetidus</i>	+	.	+	.	+	.
<i>Ceterach officinarum officinarum</i>	.	+2	.	.	+	1.2
<i>Polypodium vulgare</i>	.	.	.	+2	+	+2
<i>Quercus subpyrenaica</i>	.	.	.	+	+	1.1

**Características presentes en un inventario:** *Euphorbia characias characias* en 1; *Pistacia terebinthus* en 7(+2); *Ruscus aculeatus* en 4; *Viola riviniana riviniana* en 4 y 5.

**Acompañantes presentes en menos de tres inventarios:**

**En 1:** *Acer opalus opalus*; *Acinus arvensis*; *Aphyllanthes monspeliensis*; *Arabis turrita*; *Arrhenatherum elatius*; *Biscutella laevigata*; *Clinopodium vulgare*; *Dactylis glomerata* (1.2); *Epipactis* sp.; *Hieracium* sp.; *Iberis saxatilis*; *Teucrium chamaedrys* (1.2); *Viola hirta* (1.1).

**En 2:** *Arenaria serpyllifolia serpyllifolia* (+2); *Brachypodium retusum* (1.2); *Crucianella angustifolia* (1.1); *Dactylis glomerata* (2.2); *Genista scorpius scorpius* (1.1); *Helianthemum nummularium*; *Koeleria vallesiana vallesiana* (2.2); *Leuzea conifera*; *Ononis pusilla* (1.1); *Pallenis spinosa spinosa*; *Rhamnus cathartica*; *Teucrium botrys*; *T. chamaedrys*; *T. polium capitatum*.

**En 3:** *Brachypodium sylvaticum sylvaticum*; *Deschampsia flexuosa flexuosa* (+2).

**En 4:** *Amelanchier ovalis*; *Asplenium adiantum-nigrum adiantum-nigrum* (+2); *Cardamine hirsuta*; *Carex digitata* (1.2); *Fragaria vesca*; *Hypericum montanum*; *Hepatica nobilis*; *Lonicera xylosteum*; *Luzula forsteri forsteri*; *Pinus sylvestris*; *Sorbus aucuparia aucuparia*.

**En 5:** *Asplenium adiantum-nigrum adiantum-nigrum* (1.2); *Brachypodium sylvaticum sylvaticum*; *Campanula trachelium*; *Clematis vitalba*; *Clinopodium vulgare*; *Cornus sanguinea sanguinea*; *Coronilla emerus*; *Corylus avellana*; *Crataegus monogyna*; *Cruciata glabra*; *Deschampsia flexuosa flexuosa*; *Fragaria vesca*; *Hypericum montanum*; *Luzula forsteri forsteri*; *Melica uniflora*; *Poa nemoralis*; *Pteridium aquilinum*; *Veronica officinalis*; *Viola hirta*.

**En 6:** *Acer opalus opalus* (3.2); *Asplenium ruta-muraria ruta-muraria* (+2); *Galium lucidum frutescens*; *Tilia platyphyllos* (1.1).

**Localidades:**

1 [PI0192]: A, Fanlo, de la collata Os Pueyos a Bordas de Aso, BH6016, 24-VI-1997, JLB, 240697G

2 [PI0188]: E, Tella-Sin, carretera a Revilla, BH6720, 21-VIII-1995, JLB, 210895A

3 [PI0191]: A, Fanlo, de la collata Os Pueyos a Bordas de Aso, BH6015, 24-VI-1997, JLB, 240697E

4 [PI0263]: A, Fanlo, arranque del camino a Gallisú, BH6012, 3-V-2001, JLB, 030501A

5 [PI0190]: A, Puértolas, bco. de Airés hacia Sestralas, BH6116, 24-VI-1997, JLB, 240697B

6 [PI0189]: A, Fanlo, hacia el km 10, bco. de Colluguana, BH6014, 9-VI-1996, JLB, 090696B